№ 49. Mercredi, 20 Juin 1906.

LA PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO { Paris. . . . 10 centimes. Dép. et Étr. 15 centimes.

BOSTON MEDICAL LIBRARY JUL 25 1906

— ADMINISTRATION —

MASSON ET Cie, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain.
PARIS (VIe)

ABONNEMENTS :
Paris et Départements. . . . . 10 fr.
Union postale . . . . . 15 fr.
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPERSONNE, Professeur de clinique ophtalmologique à l'Hôtel-Dieu.
L. LANDOUZY, Professeur de clinique médicale à l'hôpital Laënnec. Membre de l'Acad. de médecine.
H. ROGER, Professeur de Pathologie exp. à la Faculté de Paris, Méd. de l'hôp. de la Charité.
E. BONNAIRE, Professeur agrégé, Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.
M. LETULLE, Professeur agrégé, Médecin de l'hôp. Boucicaut.
M. LERMOYEZ, Médecin de l'hôpital Saint-Antoine.
E. DE LAVARENNE, Médecin des Eaux de Luchon.
J.-L. FAURE, Professeur agrégé, Chirurgien de l'hôp. Tenon.
F. JAYLE, Assistant de gyn. à l'hôp. Broca, Secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —

P. DESFOSSES
SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION

J. DUMONT — R. ROMME
SECRÉTAIRES

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la Librairie Masson les Lundi, Mercredi, Vendredi, de 5 heures à 6 heures.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

F. Legueu. De la tuberculose génito-urinaire.

MÉDECINE PRATIQUE

Alfred Martinet. État actuel de la médication phosphatée.

LE MOUVEMENT MÉDICAL

R. Romme. Les ions en thérapeutique.

SOCIÉTÉS DE L'ÉTRANGER

Association médico-pharmaceutique du canton de Berne. — Un nouveau procédé de gastrostomie. — Des voies d'infection dans la tuberculose.

SOCIÉTÉS DE PARIS

Société de thérapeutique. — Sténose du pylore et rein flottant. — Recherches sur la novocaïne. — La thérapeutique suggestive à l'hôpital Andral.

Société d'ophtalmologie de Paris. — Microphtalmie unilatérale droite avec colobome de l'iris et de la choroïde. — Lymphome des sacs lacrymaux, suivi de lymphadénie généralisée sans leucémie. — Fonctions rétiniennes dans un cas d'amblyopie congénitale. — Quelques considérations sur le trachome en Grèce. — Sur le blépharochalazis. — Des lésions du chiasma dans les méningites de la base. — Sur l'état des oculo-moteurs dans l'hémiplégie organique de l'adulte et de l'enfant. — Protection des yeux contre les rayons X.

Société anatomique. — Grossesse extra-utérine. — Tumeur de l'épiploon. — Kyste tuberculeux. — Kyste hydatique. — Ramollissement cérébral. — Macrodactylie. — Cancer du rein. — Election.

Société médicale des hôpitaux. — Envahissement du liquide céphalo-rachidien par le colibacille à la période terminale d'une méningite tuberculeuse. — Traitement de la paralysie diphtérique. — Amaurose saturnine et hypertension artérielle. — Anémie et reconstitution du sang chez les enfants tuberculeux.

Société de biologie. — Sérothérapie de la septicémie gonococcique expérimentale. — L'élévation de la température du corps dans le traitement de la rage et des maladies infectieuses. — Le bacille gracile éthylogène, microbe anaérobie de l'estomac, produit la fermentation alcoolique du lait. — De la teneur des organes en chlorures et en eau. — Cas de fièvre récurrente observé en Indo-Chine. — Bacille dysentérique dans une épidémie tunisienne. — Sur la valeur séméiologique du tissu conjonctif retrouvé dans les fèces après ingestion de viande crue comme signe d'insuffisance digestive gastrique. — Origine mésodermique du foie. — Autothérapie thyroïdienne de la grossesse. — Un nouveau colorant nucléaire. La safranine base. — L'opsiurie expérimentale. — Note sur l'anatomie pathologique de l'entéro-colite muco-membraneuse. — Les deux scolex échinococciques. — Insuffisance thyroïdienne et bacilles mucinogènes de l'eau.

Académie de médecine. — L'avortement épizootique ou infectieux des femelles domestiques peut-il être une cause d'avortement chez la femme? — Observation parisienne de pied de Madura. — Typhlo-colite et appendicite (*suite de la discussion*). — Election.

ANALYSES

Gynécologie. — G. Chaboux. Des tumeurs malignes primitives de la glande de Bartholin.

CHRONIQUE

Maurice Letulle. IIIe Congrès national d'hygiène sociale tenu à Nancy (22-24 Juin 1906).

A TRAVERS LE MONDE

LIVRES NOUVEAUX

Debove, Achard, Castaigne. Manuel des maladies des reins et des capsules surrénales.

BIBLIOGRAPHIE

NOUVELLES

TROISIÈME CONGRÈS NATIONAL D'HYGIÈNE SOCIALE

NANCY (22-24 Juin 1906).

L'Alliance d'Hygiène Sociale, qui a su grouper sans distinction de partis, sous la présidence effective de M. Casimir-Perier, l'ensemble des œuvres et des personnalités poursuivant la défense ou l'amélioration de la Santé publique, organise le 22 de ce mois-ci, à Nancy, un IIIe Congrès national d'Hygiène Sociale.

Nancy, très justement fière de son Université et de ses innombrables institutions d'assistance, de prévoyance, de mutualité et de solidarité sociales, invite les hygiénistes, les philanthropes et les ingénieurs sanitaires à prendre chez elle, trois jours durant, une intéressante leçon de choses.

Les Bureaux de bienfaisance de Nancy sont entrés, sous l'impulsion éclairée de M. Lallement, leur vice-président, dans une voie toute nouvelle, dans la « préservation ». Nancy veut *empêcher* les désastres irréparables de la misère, alors que l'universalité des villes de France se contente encore aujourd'hui de *soulager* des maux qu'elles n'ont pas su écarter loin des foyers pauvres.

Le directeur de l'Assistance et de l'Hygiène au Ministère de l'Intérieur, M. Mirman, a invité par une circulaire les principaux bureaux de bienfaisance de France à poursuivre cette étude, à s'inspirer des discussions qui vont avoir lieu et à suivre l'orientation nouvelle donnée à l'Assistance par les efforts généreux et vraiment scientifiques de

« ... le fer végétal ... du RUMEX CRISPUS ou FERROPLASMA Préparé par Saget, phien à Vichy.
Capsules à 0 gr. 55 titr. 0 gr. 015 de fer. . . . . 5 fr.
Comprimés à 0 gr. 30 titr. 0 gr. 008 de fer. . . . . 4 fr.
Doses : 2 capsules ou 4 comprimés par jour, pendant les repas.
Renseignts, échons, VIVIEN, r. La Fayette, 126, PARIS.

LA KALAÏNE
LAXATIF PURGATIF LE PLUS DOUX
EFFICACITÉ CONSTANTE — INNOCUITÉ ABSOLUE
FIÉVET, 53, rue Réaumur, Paris

LA BOURBOULE SOURCE CHAUSSY PERRIÈRE
ANÉMIE. FIÈVRE, LYMPHATISME, MALADIES DE PEAU

PNEUMOCOCCINE
PNEUMONIE — TUBERCULOSE
LABORATOIRE E. VIEL, RENNES

Rapport de l'Académie de Médecine (7 août 1877)
SIROP MINÉRAL-SULFUREUX CROSNIER
Succédané des Eaux Sulfureuses.

CARABANA Purgation pour régime. Congestion. Constipation.

Képhirothérapie. — Le "*Képhir Salières*", eupeptique et antiputride, est accepté par tous les malades dégoûtés du lait ou qui le digèrent mal.
Détail : Phie LANCOSME, 71, avenue d'Antin, Paris.

BORICINE MEISSONNIER
Antisepsie de la peau et des muqueuses.

HAMAMELINE ROYA : *Tonique vasculaire.*

PHTISIE CREOSOTAL SIMB

POUGUES TONI-ALCALINE

DRAGÉES de FER COGNET
Protoxalate de Fer et Quassine cristallisée.
LE PLUS ACTIF DES FERRUGINEUX

PLASMA de QUINTON
Eau de mer isotonique injectable
H. CARRION & Cie, 54 Fg. St-Honoré, Paris

GRANULES DIGITALINE
SOLUTION
AMPOULES NATIVELLE
MARTIGNAC et Ce, 24, place des Vosges. Échant. gratuits

Affections cardiaques (Tonique du cœur).
GRANULES ANTIMONIAUX du Dr PAPILLAUD

Plus d'odeur. Plus de dégoût. VALÉRIANATE ROUSSEAU
CAPSULES DRAGÉIFIÉES, Paris, 54, rue de Rome.

la ville de Nancy. Cinquante bureaux de bienfaisance avaient déjà, au commencement de Juin, adhéré au Congrès de Nancy. Citons, parmi les plus importants, Reims, Chalons-sur-Marne, Saint-Omer, Arras, Le Mans, Angers, Epinal, Aix, Arles, Sedan, Tourcoing, Lyon, Compiègne, Perpignan, Roubaix, Boulogne-sur-Mer, Rouen, Orchies, Anzin, Cambrai, Le Havre, Vendôme, Bordeaux, Lille, Lens, Saint-Etienne, Fourmies, Neuilly-sur-Seine, Beaune, Rodez, Charleville, Liévin, Ivry-sur-Seine, Calais, Blois, Nantes, Nice. La France entière, on le voit, s'émeut et répond à l'invitation du Congrès, dont le succès sera d'autant plus grand qu'en même temps la *Mutualité Française*, à l'appel de son président, M. Mabilleau, viendra à Nancy discuter ses intérêts, montrer ses espérances et proclamer les résultats merveilleux de sa philanthropie active.

Parmi les autres questions d'Hygiène Sociale qui passionnent notre patrie, il en est une, la *santé physique et morale de la jeunesse*, qui fera l'objet d'une étude méthodique et approfondie au Congrès de Nancy. *La préservation de l'enfance et de l'adolescence* contre les maladies infectieuses, contre les maladies vénériennes, contre l'alcoolisme, l'hygiène physique à l'école primaire, l'hygiène scolaire, seront tour à tour débattues et présentées sous forme de *vœux* à transmettre aux pouvoirs publics. On voit, par ces quelques exemples, l'intérêt majeur qui s'attache au succès de cette réunion nationale des forces hygiéniques sociales de France. Tous ceux qui pensent à l'avenir de notre race suivront nos débats, on en peut être sûr, avec une patriotique émotion.

Voici le programme du Congrès :

Vendredi 22 Juin. — 8 h. 1/2 matin. — Visite aux œuvres d'assistance du Bureau de bienfaisance de la ville de Nancy.

Visite au sanatorium de Lay Saint-Christophe.

N. B. — La réunion de tous les congressistes est fixée à la salle Poirel, galerie Nord, rue Chanzy.

Après-midi, 2 heures. — Première séance du Congrès.

PREMIÈRE QUESTION. — *Action des Bureaux de bienfaisance en Hygiène sociale.*

Rapports : M. LALLEMENT, vice-président du Bureau de bienfaisance de Nancy.

M. RICORDEAU, avocat, administrateur des hospices civils, à Nantes.

2e QUESTION. — *Assainissement des villes et des campagnes.*

Rapports : M. le professeur MACÉ, professeur d'hygiène à la Faculté de médecine;

M. IMBEAUX, ingénieur des ponts et chaussées, directeur du service municipal à Nancy : *De l'ensemble des mesures techniques propres à assurer et à maintenir la salubrité des agglomérations urbaines.*

M. BOURCART, professeur à la Faculté de droit de Nancy : *Des mesures législatives relatives à l'expropriation en matière d'hygiène et de salubrité.*

M. AIMÉ, directeur du service départemental de l'Assistance médicale et de la vaccine : *Hygiène des campagnes.*

Soir, à 8 h. 1/2. — *Conférences* (salle Poirel.)

M. le médecin-inspecteur BENECH, directeur du service de santé du 20e corps d'armée : *Rôle social de la médecine et de l'Hygiène d'armée.*

M. BARBEY, secrétaire général de la Fédération anti-alcoolique : *La lutte contre l'absinthe.*

Samedi 23 Juin. — Matin, à 8 h. 1/2, — 2e *Séance du Congrès.*

3e QUESTION. — *Hygiène de la jeunesse et sa préservation contre les maladies infectieuses.*

Rapports : M. HAUSHALTER, professeur à la Faculté de médecine de Nancy : *Préservation de l'adolescence contre les maladies infectieuses;*

M. SPILLMANN, professeur à la Faculté de médecine : *Préservation de l'adolescence contre les maladies vénériennes;*

MM. SIMON, professeur à la Faculté de médecine, et Louis SPILLMANN, professeur agrégé à la Faculté de médecine : *Préservation de l'adolescence contre la tuberculose;*

M. SCHMITT, professeur à la Faculté de médecine : *Préservation de l'adolescence contre l'alcoolisme.*

Après-midi, à 2 heures. — 3e *Séance du Congrès.*

4e QUESTION. — *Hygiène de la jeunesse et sa préservation contre les maladies infectieuses* (suite). — Rapports (*suite*) : M. BERNHEIM, professeur à la Faculté de médecine : *De l'utilité d'étudier certaines questions relatives à l'hygiène morale;*

MM. MATHIEU (de Paris), président de la Ligue pour l'Hygiène scolaire, et MOSNY, médecin des Hôpitaux : *Hygiène physique à l'école primaire;*

M. Paul PARISOT, sous-directeur du Service municipal d'hygiène de la ville de Nancy : *Mesures à adopter pour la réglementation de l'Hygiène scolaire.*

A 5 h. 1/2. — Réception par M. le Maire de la Ville de Nancy.

Soir, à 8 h. 1/2. — *Conférence* (salle Poirel).

M. E. CHEYSSON, membre de l'Institut, président de la Fédération anti-alcoolique : *L'Hygiène dans l'habitation.*

Dimanche 24 Juin. — Matin à 9 heures. — *Assemblée générale du Comité lorrain.* — M. BOYÉ, avocat, secrétaire général, et M. GŒPFERT, secrétaire général adjoint du Comité lorrain : *Rapport sur les œuvres d'hygiène sociale à Nancy.*

M. Raoul BOMPARD, secrétaire général de l'Alliance d'Hygiène sociale : *Rapport sur les travaux du Congrès.*

Après-midi, à 2 h. 1/2, salle Poirel. — SÉANCE DE CLOTURE, avec le concours de la *Fédération des mutualistes*, sous la présidence de M. CASIMIR-PERIER, ancien Président de la République, président de l'Alliance d'Hygiène sociale.

Discours de M. MÉZIÈRES, de l'Académie française, sénateur de Meurthe-et-Moselle, président d'honneur du Comité lorrain de l'Alliance d'Hygiène sociale.

Discours de M. L. MABILLEAU, président de la Fédération nationale de la Mutualité française.

Discours de M. CASIMIR-PERIER, président de l'Alliance d'hygiène sociale.

Soir, à 7 heures. — Banquet organisé sous la Présidence de M. CASIMIR-PERIER, par l'Alliance d'Hygiène sociale et la Fédération des Sociétés de secours mutuels de l'Est.

Le lundi, 25, lendemain du Congrès, les Nancéens ont organisé une série de visites fort instructives aux musées, monuments historiques, instituts scientifi-

CLIN & Cie

20, Rue des Fossés-Saint-Jacques, PARIS

CACODYLATE de SOUDE CLIN

Arsenic à l'état organique.

Gouttes Clin — 5 gouttes contiennent 1 cgr. de *Cacodylate de Soude pur.*

Globules Clin — 1 cgr. de *Cacodylate de Soude pur* par Globule.

Tubes stérilisés Clin — pour Injections hypodermiques. 5 cgr. de *Cacodylate de Soude pur.* par centimètre cube.

MARSYLE CLIN

Cacodylate de Protoxyde de Fer renfermant le Fer et l'Acide cacodylique dans des proportions thérapeutiques à l'état de combinaison.

Une dose moyenne de 0s10 par jour correspond à 0s025 de Fer au minimum d'oxydation et à 0s06 d'Acide cacodylique.

Gouttes de Marsyle Clin — 5 gouttes contiennent exactement 0s025 de *Marsyle.*

Globules de Marsyle Clin — 0s025 de *Marsyle* par Globule.

Tubes de Marsyle Clin — pour Injections hypodermiques. 5 cgr. de *Marsyle* par centimètre cube.

PHOSPHOTAL CLIN

Phosphite neutre de Créosote.

Capsules Clin — 20 cgr. de *Phosphotal* par Capsule.

Émulsion Clin — 50 cgr. de *Phosphotal* par cuillerée à café.

S'administre également en Lavements.

GAÏACOPHOSPHAL CLIN

Phosphite neutre de Gaïacol.

Capsules Clin — 15 cgr. de *Gaïacophosphal* par Capsule.

Solution Clin — 10cgr. de *Gaïacophosphal* par cuillerée à café.

S'administre également en Lavements.

AVANTAGES DU PHOSPHOTAL ET DU GAÏACOPHOSPHAL

Absence de Causticité. — Tolérance et Assimilation parfaites. — Suppression de la Toux et des Sueurs.
Richesse en Créosote 90 0/0 ou en Gaïacol 92 0/0 et en Phosphore 9 et 7 0/0. — Augmentation de l'Appétit. 726

Savon Dentifrice Vigier — LE MEILLEUR DENTIFRICE ANTISEPTIQUE Phcie, 12 boulevard Bonne-Nouvelle, Paris.

ies, établissements d'industrie d'art et autres, etc., our lesquelles les congressistes sont dès à présent iés de s'inscrire auprès de M. Renauld, trésorier u Comité lorrain, 21, rue Saint-Dizier, à Nancy.

Et maintenant, que les Casimir-Perier, les Millerand, les Paul Strauss, les Jules Siegfried, les heysson, les Gross, les Mabilleau, les Spillmann, s Macé, les Cavé, les A.-J. Martin, les Barbey, s Mamy, les Mathieu donnent le bon combat et ntribuent à assurer l'avenir de notre patrie en ganisant, pour nos enfants, une vie matérielle morale plus douce, plus saine et plus fraterelle!

MAURICE LETULLE.

A travers le Monde

ALLEMAGNE

On annonce de Hambourg qu'il a été trouvé dans s soutes d'un navire récemment arrivé de la Plata s rats atteints de la peste. Personne n'était malade ord de ce bateau. Des mesures spéciales ont naturellement été prises en vue d'obvier à tout danger de opagation de la maladie.

ALSACE-LORRAINE

En raison du mauvais état sanitaire de la garnison Bitche, le ministre de la Guerre de l'empire allemand vient d'ordonner une enquête médicale.

Cette enquête, poursuivie par le médecin général chef Jaeger et le médecin-major général Rauttenrg, a établi que le tétanos régnait endémiquement ns divers corps de troupes cantonnés à Bitche. a de suite supprimé toute espèce de communican entre les corps contaminés et les autres troupes la garnison. Les malades atteints de tétanos et les mmes en observation ont été évacués sur les hôpix militaires de Haguenau et de Strasbourg. Les sernes ont été abandonnées et vont être désinfecs de fond en comble. L'hôpital militaire de Bitche reçu également en ces temps derniers de nombreux ldats atteints de typhus. Jusqu'ici, la population civile de la ville de Bitche est restée absolument indemne. De nombreux décès, au contraire, sont survenus parmi les hommes de troupes.

LIVRES NOUVEAUX

Debove, Achard, Castaigne. — *Manuel des maladies des reins et des capsules surrénales.* 1 vol. in-8° de 791 pages, Paris, 1906, avec figures dans le texte. Prix 14 francs. (MASSON ET Cie, éditeurs.)

MM. Debove, Achard et Castaigne annnoncent qu'ils vont entreprendre la publication d'une série de manuels ; chacun d'eux traitera des maladies d'un organe ou d'un appareil. Cette publication promet d'être extrêmement intéressante si j'en juge par le premier volume qui vient de paraître.

Nous possédons déjà un grand nombre de monographies et d'articles consacrés aux maladies des reins et des capsules surrénales. Trop souvent ces articles ne font que reproduire les données classiques, sans rien ajouter d'original ou de nouveau. Un tel reproche ne peut être adressé au présent ouvrage. Les principaux chapitres ont été rédigés par M. Castaigne qui, depuis longtemps déjà, soit sous la direction de son maître Achard, soit seul, soit en collaboration avec M. Rathery, s'est occupé de la pathologie rénale. L'auteur était donc tout indiqué pour accomplir la tâche dont il s'est chargé.

Le volume commence par quelques notions d'anatomie et de physiologie normales, puis vient l'examen clinique des urines et des fonctions rénales.

Une deuxième partie est consacrée à l'étude des néphrites. Sans perdre de vue un seul instant le côté pratique, une large place est faite aux recherches expérimentales, qui seules peuvent éclairer le mécanisme des accidents et fournir des indications sur l'étiologie et la pathogénie. Au point de vue clinique les néphrites aiguës sont divisées en passagères, suraiguës, prolongées; les néphrites chroniques, en néphrite albumineuse simple, néphrite hydropigène, néphrite urémigène.

Parmi les autres chapitres je signalerai ceux qui sont consacrés aux dégénérescences, aux lésions suppuratives, tuberculeuses, syphilitiques, et surtout d'intéressantes études sur l'albuminurie, sur les différents troubles urinaires et sur l'urémie.

La pathologie des capsules surrénales s'est dans ces dernières années grandement enrichie de faits nouveaux. A côté de la maladie bronzée d'Addison, on décrit aujourd'hui des surrénalites aiguës et chroniques, des hémorragies, des tumeurs. MM. Lœper et Oppenheim ont rédigé sur toutes ces questions des chapitres fort bien documentés.

En ce temps de productions surabondantes il est très difficile de se tenir au courant des travaux publiés, tant en France qu'à l'étranger. Aussi lira-t-on avec le plus vif intérêt le volume qui vient de paraître. On trouvera présenté d'une façon précise et exacte l'état actuel des questions. Le livre est au courant de la science. Il sera en retard dans quelque temps, mais d'ici là j'espère que le tirage actuel aura été épuisé et qu'une nouvelle édition permettra aux auteurs de donner un exposé des progrès qui s'accomplissent continuellement.

H. ROGER.

BIBLIOGRAPHIE

1198. — **Minime.** — LA MÉDECINE ANECDOTIQUE, HISTORIQUE ET LITTÉRAIRE. 3 vol. in-8° avec nombreux dessins, gravures et fac-simile. Prix : 40 fr. (*J. Rousset*, éditeur.)

1199. — **E. Pozzi-Escot.** — LES SÉRUMS IMMUNISANTS. 1 vol. in-18 de 110 pages. Prix : 1 fr. 50. (*J. Rousset*, éditeur.)

1200. — **E. Pozzi-Escot.** — LES TOXINES ET LES VÉNINS ET LEURS ANTI-CORPS. 1 vol. in-18 de 115 pages. Prix : 1 fr. 50. (*J. Rousset*, éditeur.)

1201. — **L. Rénon.** — DIAGNOSTIC PRÉCOCE DE LA TUBERCULOSE PULMONAIRE CHRONIQUE. 1 vol. in-18 de 67 pages. Prix : 1 fr. 50. (*J. Rousset*, éditeur.)

1202. — **N. Schulz.** — AIDE-MÉMOIRE DE CHIMIE PHYSIOLOGIQUE, traduit et annoté par X. Gouraud. 1 vol. in-18 de 124 pages. Prix : 2 fr. 50. (*J. Rousset*, éditeur.)

ELIXIR DE VIRGINIE
(Hamamelis Virginica et Capsicum Brasiliense)
Souverain contre les **MALADIES DU SYSTÈME VEINEUX**
Varices — Hémorrhoïdes — Varicocèle — Phlébite — Œdèmes chroniques, Accidents du Retour d'âge — Congestions et Hémorrhagies de toute nature.
LE FLACON : **4'50** *franco.*
VENTE EN GROS : **PHARMACIE MORIDE**, 2, Rue de la Tacherie, PARIS.

IBOGAÏNE
Principe actif de l'**IBOGA DU CONGO**
Névrosthénique, Tonique musculaire et cardiaque, Excitant de la Nutrition.
Maladies du Système nerveux,
Neurasthénie, Surmenage,
Dilatation du Cœur,
Asthénie cardiaque, Convalescence, etc.
Dragées d'Ibogaïne Nyrdahl
DOSE : Deux à quatre dragées par jour.
LE FLACON : 5 fr. FRANCO.
VENTE EN GROS :
Pharmacie **MORIDE**, 2, Rue de la Tacherie, Paris.

ARTHRITISME — DIABÈTE — ANÉMIE
ALEXINE
MÉDICATION PHOSPHORIQUE (GRANULÉ)
à base d'acide phosphorique LIBRE
Biphosphate de manganèse — Biphosphate de fer
Formule et Procédé du Laboratoire JOULIE
DOSAGE RÉGULIER, PURETÉ ABSOLUE, GOUT AGRÉABLE
DOSE : 1 à 2 bouchons-mesure à chaque repas dans un peu d'eau.
ENFANTS : Réduire de moitié.
PHOSPHATURIE — NEURASTHÉNIE
J. CHATELAIN, Pharmacien de 1re classe, ANCIEN INTERNE DES HOPITAUX
USINE ET DÉPOT : 15, RUE DE PARIS, PUTEAUX (SEINE)
— **Toutes Pharmacies** —
Spécialité réglementée.
ARTÉRIOSCLÉROSE — TUBERCULOSE

SUPÉRIEURE aux BROMURES et à toutes les PRÉPARATIONS BROMÉES *avec TOUTES leurs INDICATIONS*
BROMIPINE à 10 % pour us. int. : 6 gr. 50 équivalent à 1 gr. K Br.
SUPPRESSION du BROMISME par la **BROMIPINE-MERCK**
BROMIPINE à 33 % pour inject. s. cut. (3 gr. équivalent à 1 gr. K Br)
ÉPILEPSIE - NÉVROSES
HYSTÉRIE - ALIÉNATION MENTALE
NOTICE EXPLICATIVE ET ÉCHANTILLONS FRANCO :
SPÉCIALITÉS MERCK, 32, Rue Saint-Antoine, PARIS.

Capsules Molles de BROMIPINE-MERCK
ABSORPTION et TOLÉRANCE FACILES du BROME
2 Capsules correspondent à 1 gr. KBr.
Pharmacie du Dr **BOUSQUET**, 63, Rue La Boétie, Paris.

IODONE

(IODO-PEPTONE)
combinaison organique
d'IODE et de PEPTONE
entièrement assimilable

CONTRE :

AFFECTIONS CARDIAQUES
ARTÉRIO-SCLÉROSE, OBÉSITÉ, ASTHME
RHUMATISMES, EMPHYSÈME, SYPHILIS

5 gouttes contiennent 1 centigramme d'**IODE** — 20 gouttes correspondent à 1 gramme d'**IODURE de POTASSIUM**

ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE à MM. LES MÉDECINS. — DÉPOT : **ROBIN**, 13, Rue de Poissy, PARIS

TONIQUE REMINÉRALISATEUR SANS ALCOOL

EXTRAIT DE CÉRÉALES ADRIAN

ADULTES } 4 Cuillerées à soupe par jour.
ENFANTS } 4 — à dessert —

LIQUIDE ou GRANULÉ

TROUBLES DE LA CROISSANCE
LYMPHATISME — ANÉMIE
MALADIES DE NUTRITION AIGUES OU CHRONIQUES

9, Rue de la Perle, PARIS.

DIGESTIONS DIFFICILES — MAUX D'ESTOMAC — VOMISSEMENTS

ADRIAN-PARIS

GASTRICINE DU Dr DUHOURCAU

ou **SUC GASTRIQUE ARTIFICIEL CONCENTRÉ**

Se prend par cuillerées à café, dans un peu d'eau ordinaire, gazeuse ou minérale, avant ou après les repas.

FERMENTS MÉTALLIQUES *(COLLOÏDES)*

ADRIAN

Or * Argent
Platine * Palladium
1 c.c. = 1 Mg. Métal

AMPOULES de 5 et 10 centimètres cubes.

SOLUTIONS INJECTABLES ADRIAN

AVIS. *PARKE, DAVIS et Cie. ont SEULS le droit de fabriquer l'ADRENALINE d'après le procédé du Dr. TAKAMINE qui l'a découverte. SE MEFIER DES CONTREFAÇONS. Spécifiez "ADRENALINE—TAKAMINE" et exigez le nom PARKE, DAVIS et Cie. sur l'étiquette. Gros :—ADRIAN et Cie.—9, Rue de la Perle, Paris.*

AMPOULES
CACODYLIQUES
et *MÉTHYL-ARSINIQUES*
FRAISSE
83, Rue Mozart, Paris.
Echantillons gratuits aux Docteurs.

Je prépare également

Le MÉTHYL-ARSINATE (ou Arrhénal)

1° en *Granules* à 0 gr. 025 chaque.
2° en *Gouttes* (5 gouttes contiennent 1 centigr. de Méthyl-Arsinate de Soude)

Traitement de la Tuberculose

DE LA GRIPPE, NEURASTHÉNIE, IMPALUDISME
Par le CACODYLATE de GAIACOL

Cette combinaison de l'**Arsenic à l'état organique** avec le **Gaïacol** ne trouble pas les fonctions digestives et donne également d'excellents résultats dans le traitement de l'**Anémie**, la **Leucémie**, le **Psoriasis**, le **Lupus érythémateux**, etc. Elle favorise la **croissance**.

AMPOULES GAIACACODYLIQUES

à 0 gr. 05 de CACODYLATE de GAIACOL par cent. cube.
POUR INJECTIONS HYPODERMIQUES
Prix de la boîte de 15 ampoules, 5 fr.

Perléines de Gaïacacodyl Vigier

à 0 gr. 025 de CACODYLATE DE GAIACOL
DOSE : 2 à 4 perléines par jour, au moment des repas.
Prix du flacon : 4 fr. 50

Huile vierge de Foie de Morue
VIGIER

QUALITÉ EXTRA — ASSIMILATION FACILE, RAPIDE ET COMPLÈTE

Cette huile, spécialement préparée pour mon officine et exclusivement avec des foies de morue frais, est très riche en principes actifs : *Iode*, *Phosphore* et *Alcaloïdes*; elle est très bien supportée, même pendant l'été. — **Prix du flacon : 4 francs.**

Pharmacie CHARLARD-VIGIER, 12, boul. Bonne-Nouvelle, Paris

NEURASTHÉNIE — ARTÉRIOSCLÉROSE — RHUMATISME — GOUTTE

Application de la Méthode **JOULIE**

LIQUEUR PEPTO-PHOSPHORIQUE ADRIAN

0.25 centigr. par cuillerée à café d'Acide Phosphorique Anhydre.

9, RUE DE LA PERLE, 9 PARIS

ADULTES : 4 à 6 cuillerées à café par jour.
ENFANTS : Moitié de la dose.

VALEUR COMPARATIVE DES MÉDICATIONS DIURÉTIQUES

Les THÉOBROMINES du COMMERCE

Sont souvent **impures** et **falsifiées** (HUCHARD);
Sont d'origine et d'action **différentes** (Pr POUCHET);
Sont rarement **exemptes de caféïne** (VADAM);
Ne sont pas toujours **bien supportées** (MONIN);
Déterminent fréquemment des **Céphalées** (HUCHARD);
Provoquent souvent des **Troubles digestifs** (CALONNE);
Sont en certains cas **lentes à agir** (METIFEU);
Se montrent trop fréquemment **inconstantes** (RASPAIL);
Restent parfois même **inactives** (DUBOIS).

LA SANTHÉOSE

est irréprochablement pure;
de source toujours identique;
de composition rigoureusement fixe;
sa tolérance est remarquable;
elle ne provoque ni céphalalgie;
ni le moindre trouble toxique;
son action est toujours prompte;
c'est le plus constant;
le plus fidèle des diurétiques.

La **SANTHÉOSE,** qui constitue la médication par excellence de toutes les affections cardiaques, rénales et arthritiques, est un *PRODUIT FRANÇAIS*, justifiant des plus hautes références. Elle existe sous quatre formes :

1° La **SANTHÉOSE PURE,** puissamment efficace chez les cardiaques et les brightiques;
2° La **SANTHEOSE PHOSPHATÉE,** recommandée dans les infections et les convalescences;
3° La **SANTHEOSE CAFÉINEE,** grandement précieuse dans l'asthénie cardio-vasculaire, l'asystolie, etc.:
4° La **SANTHEOSE LITHINEE,** traitement de choix de l'artério-sclérose, rhumatisme, goutte, etc.

Pour éviter toute *substitution ou contrefaçon*, la **SANTHÉOSE** n'est ni vendue en vrac ni détaillée, et ne se présente que par boîtes de 24 cachets. Ces cachets, qui ont la forme d'un cœur, seront prescrits à la dose de 1 à 4 par jour. Le prix de la boîte de 24 cachets, représentant au moins 12 gr. de principe médicamenteux, est de **5 francs**, ce qui met la spécialité à un prix *meilleur marché* que les diurétiques les plus couramment prescrits. — Exiger sur chaque cachet la marque « **Santhéose** ».

USINE à JOUY-SUR-MORIN (Seine-et-Marne).

Vente en gros : 4, rue du Roi-de-Sicile, PARIS (4e).

CONVALESCENCE ✻ FIÈVRES

Anémie — Débilité — Cachexies

QUINIUM LABARRAQUE

Approbation de l'ACADÉMIE de MÉDECINE de PARIS

VIN TONIQUE — FÉBRIFUGE — DIGESTIF

Exactement titré et dosé. — Contient tous les principes utiles du quinquina.
(3 gr. de principes toniques et 1 gr. 50 d'alcaloïdes par litre.)
DOSE. — *Un verre à liqueur avant ou après chaque repas.*
Toutes Pharmacies. — Maison L. FRERE (A. Champigny et Cie), 19, rue Jacob, Paris

ANÉMIE-CHLOROSE

Pâles Couleurs, Leucorrhée, Lymphatisme

GUÉRIS PAR LES

VÉRITABLES PILULES de VALLET

au Sous-Carbonate de Fer inaltérable
APPROUVÉES par l'ACADÉMIE de MÉDECINE de PARIS

Dissolution rapide dans l'estomac. — Ne constipent pas. — Ne noircissent pas les dents
Dose : 2 à 6 par jour, avant les repas.
Prescrire les **VÉRITABLES** Pilules de Vallet qui sont **BLANCHES** et non pas argentées, et portent chacune imprimée en noir la signature *Vallet*
Toutes Pharmacies — Maison L. FRERE (A. Champigny et Cie), 19, rue Jacob, Paris.

DOULEUR - INSOMNIE

guéries, quelle qu'en soit la cause, par le

SIROP FOLLET

« C'est la meilleure forme d'administration du chloral. »
(FORMULAIRE BOUCHARDAT.)

Sommeil calme sans Céphalalgie au réveil.
Aucune irritation de l'estomac. — Conservation indéfinie. — Pureté absolue.
***Dosage rigoureux :* 1 gramme de chloral par cuiller à bouche.**
DOSE pour ADULTES : 3 cuillers à bouche par jour, chacune dans du lait ou dans une infusion.
Maison L. FRERE (A. CHAMPIGNY et Cie), 19, rue Jacob, PARIS.

MÉDICATION ANTISPASMODIQUE

Vertiges.	Hystérie.
Étourdissements.	Spasmes — Syncopes.
Crampes d'estomac.	Convulsions.
Vomissements nerveux.	Coliques hépatiques

PERLES d'ÉTHER CLERTAN

PRÉPARÉES PAR UN PROCÉDÉ
APPROUVÉ par L'ACADÉMIE de MÉDECINE de PARIS

Enveloppe extra-mince. — Dissolution immédiate **DANS L'ESTOMAC.** — Efficacité certaine.
Dosage rigoureux : 5 gouttes d'éther par perle.
DOSE : 4 à 10 perles par jour.
Toutes Pharmacies. — **Maison L. FRERE (A. Champigny et Cie), 19, rue Jacob, PARIS.**

Marque déposée — Collection titrée — Créosote

CRÉOSOTE ALPHA

Synthétique et titrée à 25 0/0 de Gaïacol cristallisé. — La *Créosote Alpha* étant préparée en mélangeant en *proportions invariables* les éléments normaux et absolument purs des créosotes de bois, a forcément une *composition constante.* Elle est, par ce fait même, privée de tout principe nuisible. C'est *la plus riche en gaïacol*; l'analyse permet de vérifier facilement son titre. La *Créosote Alpha* est particulièrement recommandée pour injections sous-cutanées en solutions huileuses. — Vente en flacons de 30, 60, 125, 250, 500 et 1.000 gr. **Maison L. FRÈRE, 19, rue Jacob, Paris.**

FACULTÉ DE PARIS

Actes de la Faculté.

THÈSES DE DOCTORAT

Mercredi 27 Juin 1906, à 1 heure. — M. LEBORGNE : Contribution à l'étude des symptômes et des lésions médullaires de la démence précoce; MM. Brissaud, Déjerine, Roger, Launois. — M. BLONDEL : Les auto-mutilateurs; MM. Déjerine, Brissaud, Roger, Launois. — M. TRÉMOLIÈRES : L'entéro-colite muco-membraneuse (Etude critique, expérimentale et clinique); MM. Roger, Brissaud, Déjerine Launois.

Jeudi 28 Juin 1906, à 1 heure. — M. LE MIERE : De la dystrophie congénitale du tissu fibro-élastique (Maladie évolutive); MM. Guyon, Cornil, Berger, Jeanselme. — M. BERTHOMIER : Les courants de haute fréquence dans les dermatoses (dites autrefois) diathésiques; MM. Cornil, Guyon, Berger, Jeanselme. — M. DAMIOT : Contribution à l'étude des fractures de l'extrémité supérieure du tibia; MM. Berger, Guyon, Cornil, Jeanselme. — M. BOURGOIX : La consultation de nourrissons à la maternité de Lariboisière; MM. Budin, De Lapersonne, Gilbert, Carnot. — M. DELBARRE : Etude clinique sur le traitement opératoire du strabisme concomitant interne; MM. De Lapersonne, Budin, Gilbert, Carnot. — M. LOYER : De l'achlolie pigmentaire chez les enfants; MM. Gilbert, Budin, De Lapersonne, Carnot. — M. COUPPE DE LAHONGRAIS : Le voisinage du chien. Ses dangers; MM. Gilbert, Budin, De Lapersonne, Carnot.

EXAMENS DE DOCTORAT

Lundi 25 Juin 1906. — 5e (Deuxième partie) (1re série), Hôtel-Dieu : MM. Brissaud, Teissier, Legry. — 5e, (Deuxième partie) (2e série), Hôtel-Dieu : MM. Gaucher, Claude, Balthazard. M. Roger, censeur; M. Richaud, suppléant.

Mardi 26 Juin 1906. — 5e (Deuxième partie) (1re série), Charité : MM. Raymond, Thiroloix, Dupré. — 5e (Deuxième partie) (2e série), Charité : MM. Robin, Méry, Carnot. M. Pozzi, censeur, M. Vaquez suppléant.

Mercredi 27 Juin 1906. — 3e (Première partie) Oral : MM. Kirmisson, Lepage, Branca. — 3e (Deuxième partie), Oral : MM. Blanchard, Labbé (Marcel), Macaigne. — 1er, sages-femmes : MM. Ribemont-Dessaignes, Wallich, Rieffel. M. Gariel, censeur; M. Broca (André), suppléant.

Jeudi 28 Juin 1906. — 3e (Deuxième partie) (1re série), Oral : MM. Dieulafoy, Rénon, Guiart. — 3e (Deuxième partie) (2e série), Oral : MM. Hutinel, Thiroloix, Bezançon. — 1er, sages-femmes (1re série) : MM. Pozzi, Ribemont-Dessaignes, Bonnaire. — 1er, sages-femmes (2e série), MM. Poirier, Bar, Demelin. M. Le Dentu, censeur; M. Maillard, suppléant.

Vendredi 29 Juin 1906. — 2e, sages-femmes, Clinique Baudelocque, 9 heures matin : MM. Pinard, Ribemont-Dessaignes, Wallich. M. Ch. Richaud, suppléant.

Samedi 30 Juin 1906. — 5e (Deuxième partie) (1re série), Beaujon : MM. Hutinel, Thiroloix, Méry. — 5e (Deuxième partie) (2e série), Beaujon : MM. Chantemesse, Rénon, Gouget. — 5e (Deuxième partie) (3e série), Beaujon : MM Robin, Jeanselme, Bezançon. M. Raymond, censeur; M. Launois, suppléant. — 2e, sages-femmes, Clinique Tarnier : MM. Budin, Ribemont-Dessaignes, Demelin. M. Langlois, suppléant.

Déclaration des vacances de chaires. — Le *Journal officiel* vient de publier les arrêtés ministériels suivants :

La chaire de médecine légale de la Faculté de médecine de l'Université de Paris est déclarée vacante.

La chaire de clinique des maladies des voies urinaires de la Faculté de médecine de l'Université de Paris est déclarée vacante.

Un délai de vingt jours est accordé aux candidats pour produire leurs titres à ces chaires.

Clinique médicale de l'hôpital Laënnec. — Un cours clinique et pratique de manœuvres de diagnostic (examens de malades et techniques de laboratoire) commencera le lundi 17 Septembre 1906 (matin) et comportera 24 leçons faites le matin à 9 h. 1/2 et le soir à 2 h. 1/2, dans les salles et au laboratoire de la clinique Laënnec, par MM. MARCEL LABBÉ, agrégé, et LÉON BERNARD, médecins des hôpitaux; LORTAT-JACOB, LAIGNEL-LAVASTINE et SALOMON, chefs de clinique; HENRI LABBÉ, chef de laboratoire, sous la direction de M. le professeur LANDOUZY.

Lundi 17 Septembre. — Matin : Les syndromes rénaux. — Soir : Techniques d'exploration de la perméabilité rénale. Bleu de méthylène; cryoscopie; toxicité urinaire.

Mardi 18 Septembre. — Matin : Les affections tuberculeuses des reins. Examen histologique et bactériologique des urines. — Soir : Examen chimique des urines. Principes normaux : Urée. Chlorures. Phosphates. Coefficients urinaires.

Mercredi 19 Septembre. — Matin : Les syndromes surrénaux. — Soir : Examen chimique des urines. Principes anormaux : Sucre. Albumine. Pigments biliaires. Indican. Diazo-réaction.

Jeudi 20 Septembre. — Matin : Diagnostic des états typhoïdes : dothiénentérie. Typhobacillose. Séro-diagnostic. Examen des selles. Culture du sang. — Soir : Diagnostic des hémiplégies organiques et fonctionnelles. Signe de Babinski.

Vendredi 21 Septembre. — Matin : Diagnostic de la tuberculose : Formes communes, frustes, larvées. Stéthoscopie, Spirométrie. — Soir : Le syndrome d'hyperglycémie. Les diabètes sucrés.

Samedi 22 Septembre. — Matin : Diagnostic de la tuberculose : Examen des crachats. Inoculations. Injections de tuberculine. Sérodiagnostic. — Soir : Syndromes paraplégiques. Ponction lombaire. Examen du liquide céphalo-rachidien. Cytoscopie : méningites, fractures du crâne.

Dimanche 23 Septembre. — Matin : Diagnostic bactériologique des angines.

Lundi 24 Septembre. — Matin : Examen bactériologique et cytologique des liquides pleurétiques et ascitiques. — Soir : Les syndromes d'insuffisance hématique. Ochrodermies. Oligémies. Anémies pernicieuses. Chlorose.

Mardi 25 Septembre. — Matin : Les syndromes hépatiques. — Soir : Diagnostic clinique des formes communes et frustes de tabes. Signe d'Argyl-Robertson. Syndromes radiculaires. Névrites.

Mercredi 26 Septembre. — Matin : Les syndromes cardiaques et vasculaires. Cardiographie. Sphygmographie. Tension artérielle et sphygmomanométrie. — Soir : Préparations de sang sec. Formules hémo-leucocytaires. Valeur diagnostique des leucocytoses.

Jeudi 27 Septembre. — Matin : Nutrition. Entretien organique et énergétique du corps humain. Matière alimentaire. Bromatologie. — Soir : Examen du sang. Globules. Hémoglobine.

Vendredi 28 Septembre. — Matin : Nutrition. Entretien et réparation de l'organisme humain. Valeur comparée des aliments. Régimes diététiques. — Soir : Diagnostic des adénopathies et splénomégalies. Leucémies et pseudo-leucémies.

Samedi 29 Septembre. — Matin : Les syndromes gastriques et intestinaux. — Soir : Examen chimique du suc gastrique et des matières fécales.

Le montant du droit à verser est de 100 francs. Seront admis les docteurs français et étrangers, ainsi que les étudiants immatriculés à la Faculté, sur la présentation de la quittance du versement du droit. MM. les étudiants devront produire, en outre, la carte d'immatriculation.

Les bulletins de versement, relatifs au cours, sont délivrés dès à présent jusqu'au 17 Septembre 1906, au Secrétariat de la Faculté (guichet n° 3), les mardis, jeudis et samedis, de midi à 3 heures.

SIROP LAXATIF VERNEUIL (Manne casse tamarin)

Préparé spécialement pour **BÉBÉS ET ENFANTS** de 2 mois à 15 ans

Vrai spécifique de la Constipation, précieux dans **grippe, bronchite, coqueluche, impétigo, helminthiase, état convulsif,** et toutes maladies ou indispositions dans lesquelles un laxatif est nécessaire.

DOSES de 2 mois à 2 ans : 1 cuiller à café par jour.
de 2 ans à 5 ans : 1 cuiller à dessert —
de 5 ans à 15 ans 1 cuiller à soupe —

Le conseiller chaque fois que les parents demandent un **dépuratif** pour leurs enfants, car le meilleur des dépuratifs est encore un bon laxatif.

Toutes Phies. — ECHANTILLONS : **VERNEUIL,** à **Conflans** (Seine-et-Oise).

Dermatologie, Gynécologie

THIOL

LIQUIDE ET POUDRE

Pour badigeonnages, pommades, pâtes, vernis, crèmes, emplâtres, glycérolés.

Antiprurigineux remarquablement bien toléré, **inodore,** se dissout facilement dans l'eau et n'abime pas le linge.

Étudié par MM. LEREDDE, BUZZI, GARLOPEAU (Thèse de Paris, janv. 1898), SCHWIMMER, etc.

Littérature et échantillons

M. M. REINICKE

39, rue Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie, PARIS

NEURONAL *HYPNOTIQUE excellent, d'action prompte et sûre, sans inconvénients secondaires* aux doses de 0 gr. 50 à 3 gr.

Analgésique et **calmant** dans la **CÉPHALÉE NERVEUSE** et celles des **ÉPILEPTIQUES** aux doses de 0 gr. 30 à 5 gr. (*Brochures et Echantillons*). M. REINICKE, 39, Rue Ste-Croix-de-la-Bretonnerie, Paris

COMPRIMÉS DE NEURONAL : Phie CENTRALE DE FRANCE, 7, Rue de Jouy, Paris.

DIATHÈSE URIQUE

PIPERAZOL TISSOT

(PIPERAZINE LITHINÉE)

Le MEILLEUR DISSOLVANT des calculs et concrétions uratiques ou alliaires.

JAMAIS de CONTRE-INDICATION

RHUMATISMES, GOUTTE, GRAVELLE, COLIQUES NÉPHRÉTIQUES et HÉPATIQUES, MIGRAINES, URTICAIRE, URINES CHARGÉES, etc.

DOSE : Une cuillerée 2 à 3 fois par jour dans un verre d'eau. — *DÉPOT* : PARIS, 34, Bd de Clichy, *et toutes Phies.*

Remplace la viande crue

ANÉMIE, NEURASTHÉNIE, TUBERCULOSE

M. le Dr Dujardin-Beaumetz, Membre de l'Académie de Médecine :

« *J'emploie, contre l'anémie, un* **sirop** *d'***Hémoglobine** *préparé par un « de mes élèves,* **M. Deschiens** *... Il m'a donné, à la dose de 2 cuillerées « à soupe par jour, des résultats véritablement merveilleux. Je ne saurais trop « recommander cette préparation et je la considère comme le plus puissant des « ferrugineux.* » Société de thérapeutique.

SIROP : 2-4 cuil. à soupe. GRANULÉ. VIN. Le flacon 4 fr.

Dépôt général : **DESCHIENS, 9, rue Paul-Baudry, Paris.**

DÉTAIL : Phie *Chaumel, 87, r. Lafayette, Paris et Phies.*

Clinique ophtalmologique. — MM. Monthus et Cannet, chefs de clinique, commenceront le 23 Juillet 1906, 2 heures, à l'Hôtel-Dieu (polyclinique Panas), un cours de revision et d'examens cliniques.

Le cours aura lieu tous les jours et comprendra dix-huit leçons. Les élèves seront exercés individuellement à la technique ophtalmologique et à la bactériologie. Le droit à verser est de 50 francs.

Laryngologie, rhinologie et otologie. — Les travaux pratiques de laryngologie, rhinologie et otologie (examen et traitement des malades) ont lieu à la clinique de M. Castex, chargé de cours (Ecole pratique), rue de l'Ecole-de-Médecine, n° 15, de 3 heures à 5 heures, toute l'année sans interruption.

Le droit de laboratoire pour chaque série d'un mois est de 50 francs. Un certificat d'études est délivré aux élèves.

NOUVELLES

Corps de santé militaire. — M. Tardif, médecin-major de 1re classe de l'armée territoriale, est rayé du cadre auxiliaire du corps de santé.

CONCOURS

Chirurgien des hôpitaux. — Lecture des copies. — *Séance du 18 Juin.* — Ont obtenu : MM. Mouchet, 27 ; Grégoire, 24 ; Iselin, 23.

MM. les candidats sont prévenus que les hôpitaux suivants : Hôtel-Dieu, Charité, Laënnec, Necker, leur sont assignés.

Assistant d'oto-rhino-laryngologie des hôpitaux. — Médecine opératoire. — *Séance du 16 Juin.* — Ont obtenu : MM. Gilbert, 18 ; Laurens, 18 ; Wicart, 18 ; Lautant, 17 ; Lemaitre, 17.

Assistant du service Civiale. — Sont désignés pour faire partie du jury du concours d'assistant du service Civiale, MM. Guyon, Hartmann, Legueu, Papillon (P.-H.), Chaunay.

Prosectorat. — Epreuve orale de chirurgie. — *Des rétrécissements cicatriciels de l'œsophage. Symptômes et diagnostic.* — Ont obtenu : MM. Okinczyi, 17 ; Desmarest, 16 ; Gernez, 16 ; Lardennois, 18 ; Capette, 15 ; Mathieu, 16.

Médecine opératoire. — *Désarticulation du coude.*

Epreuve de dissection. — *Muscles péroniers latéraux. Nerf sciatique poplité externe.*

A la suite du concours qui vient d'avoir lieu, le jury propose la nomination de MM. Okinczyc et Gernez.

Externat. — Un concours pour la nomination aux places d'élève externe en médecine, vacantes le 15 Mai 1907 dans les hôpitaux et hospices civils de Paris, sera ouvert le lundi 17 Septembre 1906, à 4 heures précises, dans la Salle des concours de l'Administration, rue des Saints-Pères, n° 49.

Les étudiants qui désirent prendre part à ce concours seront admis à se faire inscrire au Service du personnel de l'Administration, tous les jours, les dimanches et fêtes exceptés, de 11 heures à 3 heures, du mercredi 1er Août au vendredi 31 Août inclusivement.

Pour les places d'élève, les Français et les étrangers de l'un et l'autre sexe sont admis à concourir en satisfaisant aux conditions exigées.

Tout étudiant qui justifie de quatre inscriptions au moins prises dans l'une des Facultés de médecine françaises de l'Etat, peut se présenter au concours pour les places d'élève externe.

Il doit produire : 1° Un certificat de ses inscriptions ; 2° son acte de naissance ; 3° un certificat de revaccination dûment légalisé et portant une date récente ; 4° un certificat de bonnes vie et mœurs délivré par le maire de la commune où il est domicilié.

Les élèves externes sont nommés pour deux ans, mais ils peuvent être prorogés successivement pendant une troisième, une quatrième, une cinquième et une sixième année par arrêté du Directeur de l'Administration sur le vu de leurs notes individuelles.

Les candidats qui désirent prendre part au concours doivent se présenter au Service du personnel de l'Administration pour obtenir leur inscription, en déposant leurs pièces. Les candidats absents de Paris ou empêchés peuvent demander leur inscription par lettre chargée.

Toute demande d'inscription faite après l'époque fixée par les affiches pour la clôture des listes ne peut être accueillie.

Par exception, les candidats qui doivent être appelés sous les drapeaux à la fin de l'année sont appelés à subir consécutivement les deux épreuves réglementaires dès l'ouverture du concours.

Les extraits de naissance venant des départements et les certificats délivrés par des médecins ou fonctionnaires étrangers à l'Administration de l'Assistance publique devront être légalisés.

Internat en pharmacie. — MM. les élèves internes en pharmacie actuellement en fonctions, et ceux qui seront nommés à la suite du dernier concours, sont prévenus qu'il sera procédé, dans la Salle des concours de l'Administration, rue des Saints-Pères, n° 49, à leur répartition dans les divers établissements hospitaliers, pour l'année 1906-1907, le mercredi 27 Juin 1906, à 2 heures.

MM. les élèves devront se présenter eux-mêmes pour retirer leur carte de placement, sans laquelle ils ne seraient pas admis dans les établissements. Ils seront appelés dans l'ordre de leur réception au concours.

— Le classement du prix de l'Internat en pharmacie vient d'être arrêté comme suit :

1re division (élèves de 3e et 4e années) : médaille d'or et bourse de voyage, M. Souèges ; médaille d'argent, M. Malmanche.

2e division (élèves de 1re et de 2e année) : médaille d'argent, M. Douris ; des livres, M. Darrigade ; mention, M. Lantenois.

RENSEIGNEMENTS

Paris. Jeune Docteur, 3 ans de pratique, aiderait ou remplacerait confrère fatigué en vue de succession. Ecrire *P. M.*, n° 260.

Docteur parlant angl., espagn., ital., désire place médecin examinateur dans compagnie d'assurances. Ecrire *P. M.*, n° 259.

A céder de suite pour santé : Algérie, grande ville, *Cabinet* de 20,000 fr. Voir Dr Léo, 186, avenue Victor-Hugo.

Seine-et-Marne. — A céder clientèle, affaires 15.000 fr. Indemnité à débattre. Ecrire *P. M.*, n° 256.

Postes médicaux. — Achat et vente. Remplacements. Renseignements grat. 12e année. — Bougault, 45 boul. St-Michel.

PLUME DE POCHE MOORE

MM. les Praticiens

Demandez le Catalogue :

MOORE'S FRENCH AGENCY, 9, Boulev. Poissonnière, Paris.

La seule vraiment INVERSABLE DANS LE GOUSSET, MÊME LA POINTE EN BAS.

INJECTIONS MERCURIELLES

Huile grise Vigier à 40 0/0.

Huile au Calomel à 0,05c par centimètre cube.

12, Boulevard Bonne-Nouvelle, 12.

Le Gérant : Pierre Auger.

Paris. — L. Maretheux, imp., 1, rue Cassette.

INSTITUT DE THERAPEUTIQUE PHYSIQUE
ARGELÈS-DE-BIGORRE (Hautes-Pyrénées)
MALADIES NERVEUSES — ORTHOPÉDIE

Malt Barley

Pasteurisé

BIÈRE DE SANTÉ

NON ALCOOLISÉE

Phosphatée-Diastasée

BRASSERIE FANTA

6, Rue Guyot, PARIS

TÉLÉPHONE 513-82

Médication Reconstituante

TUBERCULOSE, MALADIES de la CROISSANCE, etc.

HYPOPHOSPHITES DU Dr CHURCHILL

Bien Supérieurs à l'Acide phosphorique et à ses sels

Sirops d'Hypophosphite de CHAUX, SOUDE, FER, COMPOSÉ, etc., du Dr CHURCHILL

Prière de spécifier la préparation sur les ordonnances.

Phie SWANN, 12, Rue Castiglione, PARIS

L'AMÉNORRHÉE, la DYSMÉNORRHÉE, la MÉNORRHAGIE

cèdent rapidement si l'on emploie, à la dose de 2 à 4 Capsules par jour

L'APIOL des Dr JORET & HOMOLLE

RÉGULATEUR PAR EXCELLENCE DE LA MENSTRUATION

Pharmacie G. SÉGUIN, 165, Rue St-Honoré, Paris (*Place du Théâtre Français*) et toutes Pharmacies.

ANÉMIE **LA BOURBOULE** FIÈVRES

MALADIES DE LA PEAU — VOIES RESPIRATOIRES

ANTIÉMÉTIQUE VÉGÉTAL

CÉTAROSE

MÉDICATION à BASE d'ACIDE PROTOCÉTRARIQUE

Contre les **VOMISSEMENTS** en général ; les **VOMISSEMENTS** de la **GROSSESSE** et de la **MIGRAINE**, et l'**ÉTAT NAUSÉEUX.**

Dose : 20 à 30 gouttes, 3 ou 4 fois par jour.

Pharmacie A. GIGON, 7, Rue Coq-Héron (*Rue du Louvre*), PARIS.

MALADIES NERVEUSES

EPILEPSIE, HYSTÉRIE, ECLAMPSIE, CONVULSIONS, MALADIES CÉRÉBRALES, CHORÉE, NÉVROSES en général.

TRIBROMURE DE A. GIGON

Sel contenant les 3 bromures : POTASSIUM, SODIUM, AMMONIUM, à l'état sec et d'une Solubilité parfaite.

Ce bromure peut se donner à haute dose, son action est due à sa pureté absolue. Chaque flacon est accompagné d'une *cuillère-mesure* dosant exactement un gramme de Tribromure qu'il suffit de faire dissoudre au moment du besoin dans un liquide quelconque (infusion de tilleul, eau sucrée, vin).

Dosage facile, Conservation indéfinie.

EN FLACONS DE 30 GR., 60 GR. ET 125 GR.

Dose : Grandes Personnes. de 2 à 4 cuillères-mesures par jour.
Enfants ..... de 1 à 2 — et même plus, suivant indication du médecin.

Nous préparons également le SIROP TRIBROMURÉ DE GIGON contenant un gramme de Tribromure par cuillère à bouche de Sirop d'écorce d'orange amère.

Phie GIGON, 7, Rue Coq-Héron, Paris et toutes Pharmacies. *Envoi flacon d'essai à MM. les Docteurs.*

ETABLISSEMENT DE SAINT-GALMIER (LOIRE)

SOURCE BADOIT

L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus Légère à l'Estomac.

VENTE 20 Millions de Bouteilles PAR AN

Déclarée d'Intérêt Public *Décret du 12 Août 1897.*

ANTISEPTIQUE DÉSINFECTANT

LYSOL

ÉCHANTILLON GRATUIT

à MM. les Médecins qui en font la demande

à la

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU LYSOL

61, Boulevard Haussmann, Paris.

Préservation contre la TUBERCULOSE et les autres Maladies respiratoires PAR LE

Sulfo-Rhinol du Dr Payès

Baume antibacillaire pour le Nez

Le tube : 1 fr. 50. Exiger la marque FOUQUET et Cie.

EUKINASE

EUPEPTIQUE INTESTINAL

H. CARRION & Cie

54, Faubg Saint-Honoré, Paris

TÉLÉPHONE 136.64

PANCRÉATO-KINASE

DIGESTIF PUISSANT

ABONNEMENT :

Paris, 20 fr. ; Départ., 25 fr. ; Etranger, 26 fr.

VIN GIRARD

DIPLOME d'HONNEUR
MEMBRE du JURY

Médailles d'Or, d'Argent et de Bronze

DE LA CROIX DE GENÈVE

Iodo-Tannique Phosphaté

SUCCÉDANÉ DE L'HUILE DE FOIE DE MORUE

APÉRITIF, TONIQUE, RECONSTITUANT

Un Verre à Madère de
VIN GIRARD contient :

Iode bi-sublimé.....	0gr.075 milligr.
Tannin pur.....	0gr. 50 centigr.
Lacto-Phosphate de Chaux.....	0gr. 75 centigr.

22, Rue de Condé, PARIS

ANÉMIE — FAIBLESSE GÉNÉRALE — MALADIES de POITRINE — SCROFULE, RACHITISME, RHUMATISME, ALBUMINURIE — AFFECTIONS CARDIAQUES

DRAGÉES à 0gr 05cgr. — Dose : 6 par jour, en 3 fois un peu avant les repas. (Enfants : 2 à 4 dragées).
GRANULÉ à 0gr 10cgr. par cuillerée à café. — Dose : 3 cuillerées à café par jour. (Enfants : 1 à 2 cuillerées à café.)
AMPOULES à 0gr.05cgr. par centimètres cube. Dose : 1 injection intramusculaire tous les deux jours.

Ces doses ont été établies pour l'homme par les physiologistes qui ont fait l'expérimentation sur les animaux. Elles ont été reconnues suffisantes par les Cliniciens qui en ont vérifié les applications thérapeutiques.

MÉDICATION PHOSPHORÉE par l'

OYO-LÉCITHINE BILLON

Indications Thérapeutiques :
Celles du Phosphore métalloïde et du Phosphure de zinc :

NEURASTHÉNIE, PHOSPHATURIE
ANÉMIE CÉRÉBRALE
SURMENAGE, CONVALESCENCE, etc.

Efficacité plus grande que celle du Phosphore métalloïde
DANGER NUL

Ne pas confondre la **Médication phosphorée** avec la **suralimentation phosphatée**, celle-ci pouvant se faire par le simple choix d'aliments tels que les jaunes d'œufs, les graines de céréales, etc.

Pharmacie **BILLON**, 46, Rue Pierre Charron, PARIS (8e Arrt)
TÉLÉPHONE : 517-12

Contre la Blennorrhagie :

CAPSULES DE GONOSAN

à l'Essence de Santal des Indes Orientales et aux résines de Kavva-Kavva (Piper Methysticum).

6 A 8 CAPSULES PAR JOUR

Supprime la **DOULEUR**.
Diminue les **SÉCRÉTIONS**.
Raccourcit la **DURÉE** de la maladie.
Évite les **COMPLICATIONS**.

ROHAIS & Cie, 2, rue des Lions, PARIS

VIN ECALLE

MARQUE DÉPOSÉE

TONIQUE et RECONSTITUANT à la **KOLA** et à la **COCA**

(Rigoureusement dosé à *UN GRAMME* de chaque substance par verre à madère)

DOSE : *Un Verre à madère avant ou après les deux principaux repas, pur ou additionné d'eau. — Pour les Enfants, un verre à liqueur suffit.*

Exposition Universelle

BRUXELLES 1897

Ce Vin préparé avec un **VIN TANNIQUE** d'un degré alcoolique très faible est le plus efficace, le plus agréable et le moins irritant des toniques et des stimulants. Il ne produit aucune sensation de brûlure sur les estomacs les plus délicats et facilite la digestion.

PRIX : 4f50. — *DÉPOT GÉNÉRAL : 38, Rue du Bac, PARIS.*

M&O2

HOPOGAN

USAGE INTERNE

PEROXYDES MEDICINAUX
CHIMIQUEMENT PURS
exclusivement préparés pour
L'USAGE MÉDICAL
17 Rue d'Athènes — Paris

EKTOGAN

USAGE EXTERNE

M&O2

Médication Reconstituante. — *Traitement* **PHOSPHO-ARSÉNIO-HÉMATIQUE**

Véritable **SPÉCIFIQUE** des **DYSCRASIES CONSOMPTIVES**
Accélérateur et *Régulateur* de la *Nutrition Générale.*

Réunissant sous forme synthétique, organique, l'activité continue et multipliée de la
MÉDICATION PHOSPHORÉE, ARSENICALE ET HÉMATIQUE

NERVOCITHINE TISSOT

DRAGÉES, SIROP et AMPOULES

INDICATIONS : *Neurasthénie, Anémies* de toute origine. *Chlorose, Fatigue* musculaire et nerveuse, *Surmenage, Rachitisme, Troubles* de *Croissance* et de la *Nutrition, Diabète, Leucémie, Néoplasie, Impaludisme* et toutes *Débilités.*

Prescrire : NERVOCITHINE TISSOT

MODE D'EMPLOI : 2 à 5 Dragées par jour aux repas ; 2 à 6 cuillerées de Sirop, 1 à 2 Injections. — POUR LES ENFANTS : Moitié dose de Sirop de préférence.

Laboratoire du Dr TISSOT, 34, Boulevard de Clichy, PARIS, *et toutes Pharmacies.*

Paris. — L. MARETHEUX, imprimeur, 1, rue Cassette.